涓　枃灢兼姤缃　- 涓　淑鏃ユ滢鏂伴椈鏃朵簨 - 鏀儿椭鍗庤汉绀惧施浜ゆ禩

夏季慎防雷击

健康

浣滆

鍙戝竷浜庡細2007/07/22 11:28

夏季雷雨频繁，阴云密布、狂风大作、雷雨交加，雷电致人伤亡的事件屡有发生。5月23日16时，重庆市开县义和乡兴业村小学7名小学生因雷击死亡，雷击还造成30多名小学生受伤，其中重伤5人。

雷电对人体伤害有电流的直接作用与高温作用。直击电流最大为210千安培，平均为30千安培；高温可达2万 3万摄氏度。遭受雷击后，轻者表现为昏厥、面色苍白、四肢软弱无力，并有头发竖立或皮肤刺痛、肌肉发抖等感觉；较重者可出现抽搐、休克、心律失常，并出现心跳、呼吸极微弱的“ 假死 ”状态。重者可致心跳、呼吸停止，脑组织缺氧而死亡。身体局部主要表现为电灼伤及内脏出血，重者使人焦化或炭化。

防范雷击，除了安装必要的防雷设备外，打雷下雨时，不要在山顶和高地停留，不要站在空旷的田野里，要避开孤立高耸凹凸的场所；不要在电线杆附近、大树下避雨，也不要在没有安装避雷针的高大建筑物下避雨，远离铁塔和其他较高的金属物，可躲在低洼处或干燥处；在雨中不要打手机。在田间劳动者，不要扛着铁锹、锄头在雨中行走，也不要在雷雨中狂奔。步伐越大，身体的跨步电压就越大，越容易遭受雷击。打雷时应关闭电视机，拔掉电视天线、电源线。

遭雷击后必须及时抢救患者。首先要设法利用现场一切绝缘物如干燥木棍等，使患者脱离现场，切不可用力拉脱。对呼吸、心跳停止者立即做口对口人工呼吸和胸外心脏按压，并尽快到医院救治。